

NEJPRODÁVANĚJŠÍ V ČR

AKU RUČNÍ PILA S POUZDREM

Automatický systém mazání
Snadné napínání řetězu
Otáčky: **0-4700** min⁻¹
Rychlost řetězu: **7** m/s
Rozteč řetězu: **1/4"**
Součástí balení
2 lišty + 2řetězy (152 / 203 mm)
Aku baterie 20V 4Ah
Nabíječka
Pouzdro na opasek
Kufr

PKA32Li-P
1895 Kč

SADA S POUZDREM NA OPASEK

PRO-CRAFT

VYSOKÁ KVALITA ZA DOSTUPNÉ CENY

BRUSKA ÚHLOVÁ

Napětí: **230 V**
Průměr kotouče: **125 mm**
Výkon motoru: **850 W**
Otáčky: **12000** min⁻¹

PW1050
621 Kč

AKU NŮŽKY NA VĚTVI

Čepele SK5 s teflonovým povlakem
Nastavitelný průměr stříhu: **10/15/20/25** mm
Hmotnost: **0,7** kg
Kufr
Baterie 20V 2Ah
Nabíječka

ES28Li
1652 Kč

AKU KŘOVINOŘEZ

Extremní síla - nový typ motoru!

Dělitelná tyč
Otáčky: **0-4500/5500** min⁻¹
Pracovní záběr: **420** mm
Kompletní sada: struna + kotouč
Baterie 20V 4Ah
Nabíječka

20V 4Ah
MULTI-POLE MOTOR

ATA-20BS

Řídková rukojeť (oboustranná)
• Lepší kontrola, vhodná na větší plochy a delší práci
• Komfort při sečení hustého porostu

ATA-20BS
2433 Kč

ATA-20S

Oblouková rukojeť
• Lehčí a obratnější
• Ideální kolem stromů, plotů a v užších místech

ATA-20S
2314 Kč

AKU ŠROUBOVÁK

Odnímatelné celokovové rychloupínací sklíčadlo DFR
Kruticí moment: **30** Nm
Otáčky: **0-450/1500** min⁻¹
Použitelný průměr vrtáku: **10** mm
Kufr/Baterie 20V 2Ah/Nabíječka

JARNÍ AKCE
26

30 Nm
BITY 1/4" 6,35MM
BRUSHLESS MOTOR
20V 2Ah

PA18ProDFR
949 Kč

AKU VYŽÍNAČ

Teleskopická rukojeť
Otočná hlava
Otáčky: **5000** min⁻¹
Pracovní záběr: **380** mm
Hmotnost: **2.45** kg
Strunová hlava
Kotouč
Baterie 20V 3Ah
Nabíječka

PTA24-BL
1669 Kč

Určeno pro modely: PKA32Li, PKA24, PKA30, ES28Li, ES30Li, ES32Li, ES25Li

EP2.0R
899 Kč

Materiál: hliníková slitina
Délka: **1.2-2** m

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC (OTOČNÝ)

AKU PILA A TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC

Aku ruční pila PKA32Li-P
Teleskopický nástavec 1.2-2 m
Automatický systém mazání
Rychlost řetězu (pila): 7 m/s
Otáčky (pila): 0-4700 min⁻¹
2 lišty + 2 řetězy (152 / 203 mm)
Baterie 20V 4Ah
Nabíječka

SLEVA 10% 2794
2515
Aku ruční pila PKA32Li-P
Prodlužovací nástavec (otočný) EP2.0R
sada

2x BRUSHLESS MOTOR
20V 4Ah

AKU NŮŽKY NA VĚTVE A TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC

Čepele SK5
s teflonovým povlakem
Průměr stříhu: 7/15/23/35 mm
Teleskopický nástavec 1.2-2 m
Baterie 20V 2A
Nabíječka

SLEVA 15% 3212
2730
Aku nůžky na větvě ES32Li
Prodlužovací nástavec (otočný) EP2.0R
sada

BRUSHLESS MOTOR
20V 2Ah

AKU VYŽÍNAČ A NŮŽKY NA TRÁVU

Aku vyžinač PTA24 BL
Aku nůžky na trávu PGH2100
Teleskopickou rukojetí
Otočná hlava
Záběr (vyžinač): 380 mm
Otáčky (vyžinač): 5000 min⁻¹
Frekvence stříhu (nůžky): 1450 min⁻¹
Výměnné nástavce
2x baterie 20v (2Ah, 3Ah)
Nabíječka

SLEVA 10% 2968
2671
Aku vyžinač PTA24 BL a
Aku nůžky na trávu a keře PGH2100
sada

BRUSHLESS MOTOR
20V 2Ah
20V 3Ah

BATERIE AKUMULÁTOROVÁ 20V LI-ION

Indikátor stavu nabití
Ochranné systémy (BMS)

2 Ah	Max	20/2A	499 Kč
4 Ah	Type C	20/4C	1100 Kč
4 Ah	Turbo	20/4 Turbo	849 Kč
4 Ah	Max	20/4	949 Kč
8 Ah	Type C	20/8C	2100 Kč

od **499 Kč**

NABÍJEČKA PRO 20V LI-ION BATERIE FAST CHARGE
LED indikace
20/2.4A - 45 W - 2.4 A
20/4A - 80 W - 4 A

20/2.4A 435 Kč
20/4A 599 Kč

RYCHLOMONTÁŽ
USB Type C

AKU PILA, NŮŽKY NA VĚTVE A TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC

Aku ruční pila PKA32Li-P
Aku nůžky na větvě ES25Li
Teleskopický nástavec 1.2-2 m
Průměr stříhu (nůžky): 15/25 mm
Rychlost řetězu (pila): 7 m/s
Otáčky (pila): 0-4700 min⁻¹
2 lišty + 2 řetězy (152 / 203 mm)
2x baterie 20V
Nabíječka

SLEVA 10% 3993
3594
Aku ruční pila PKA32Li-P
Prodlužovací nástavec Aku nůžky na větvě ES25Li
sada

BRUSHLESS MOTOR
20V 2Ah
20V 4Ah

AKU ZEMNÍ VRTÁK BATERIE A NABÍJEČKA

Regulace rychlosti
Délka vrtáku: 800 mm
Průměr vrtáku: 150 mm
Otáčky: 100-400 min⁻¹
Hmotnost: 2.45 kg
Vyměnitelný vrták a míchadlo

SLEVA 18% 4534
3718
Aku zemní (půdní) vrták PMA20
Baterie 20/4C
Nabíječka 20/2

BRUSHLESS MOTOR
20V 4Ah

AKU PILA A AKU NŮŽKY NA VĚTVE

Aku ruční pila PKA16bb
Nůžky na větvě ES16Li1B
Průměr stříhu (nůžky): 25 mm
Otáčky (pila): 4600 min⁻¹
Délka lišty (pila): 100 mm
Baterie 16V 2A
Nabíječka

SLEVA 34% 4560
2999
Aku ruční pila PKA16bb a
nůžky na větvě ES16Li1B
sada

BRUSHLESS MOTOR
16V

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA, RYCHLOUPÍNAČÍ MATICE A 10X ŘEZNÝ KOTOUČ

Aku úhlová bruska PWA220
Rychloupínací matice M14
10x řezný kotouč CD125x1.0

Regulace otáček
Průměr kotouče: 125 mm
Otáčky: 3500/6000/8500 min⁻¹
Baterie 20V 4Ah
Nabíječka
Kufr

SLEVA 10% 2531
2280
Aku úhlová bruska PWA220 + rychloupínací matice, 10x řezný kotouč CD125x1.0
sada

BRUSHLESS MOTOR
20V 4Ah

KOMBINOVANÁ SVÁŘEČKA, KUKLA SVÁŘEČSKÁ A SVAŘOVACÍ DRÁT

Kombinovaná svářečka SPI-290
Kukla svářečská SPH90-800-B
Svařovací drát FW81

Příkon (svářečka): 3,8 kW
Rozsah regulace proudu (svářečka): 20-130 A
Průměr svařovacího drátu (svářečka): 0,6-1,0 mm
Délka kabelu hořáku (svářečka): 3 m
Optická třída (kukla): 1/1/1/2 (EN379)
Velikost filtru (kukla): 100x97 mm
Reakční čas (kukla): 1/25000 s
Filtr (kukla): DIN 6-8, 9-13
Průměr (svařovací drát): 0.8 mm

SLEVA 16% 3946
3314
Sada kombinovaná svářečka SPI-290 + svařovací drát FW81 + kukla svářečská
sada

FLUX
230

INDUSTRIAL AKU ÚHLOVÁ BRUSKA A SADA DIAMANTOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ

Prodloužená, zúžená hlava převodovky
Průměr kotouče: 125 mm
Otáčky: 3500/5500/8500 min⁻¹
Hmotnost 1.85 kg
3x Diamantový řezný kotouč

DÁREK 2602
2199
Aku úhlová bruska s plochou hlavou AG125C 3x Diamantový řezný kotouč
sada

KICK-BACK CONTROL
ÚZKÉ TĚLO
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

BRUSKA ÚHLOVÁ, 10X ŘEZNÝ KOTOUČ, 2X LAMELOVÝ KOTOUČ, A RYCHLOUPÍNAČÍ MATICE

Bruska úhlová PW1050
Rychloupínací matice M14
10x řezný kotouč CD125x1.0
2x lamelový kotouč

Průměr kotouče: 125 mm
Výkon: 850 W
Otáčky: 12000 min⁻¹

SLEVA 18% 1081
888
Bruska úhlová PW1050 + rychloupínací matice, 10x řezný kotouč, 2x lamelový kotouč
sada

BRUSHLESS MOTOR
230

INDUSTRIAL AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK A SADA RÁZOVÝCH BITŮ

Pro profesionální použití

Aku vrtací šroubovák CD20A
Sada rázových bitů IBS-41, S2
S příklepem
Celokovové skřípělo s aretací
Točivý moment: 85 Nm
Otáčky: 480 / 2000 min⁻¹
Průměr vrtáku: 1,5-13 mm
Baterie 20V 4Ah
Nabíječka
Kufr

DÁREK 4057
3599
Aku vrtací šroubovák CD20A Sada rázových bitů IBS-41, S2
sada

20V 4Ah
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
85 Nm
KICK-BACK CONTROL
S2 OCEĽ

INDUSTRIAL AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK, BATERIE A NABÍJEČKA

Pro profesionální použití

Aku rázový utahovák IW550A
Baterie 20/4 Industrial
Nabíječka C20/2

Točivý moment (utahovák): 550 Nm
Otáčky (utahovák): 2700 min⁻¹
Počet úderů (utahovák): 3900 min⁻¹

22 mm
PROHLAVICE 1/2"

SLEVA 18% 3647
2991
Aku rázový utahovák IW550A Baterie 20V, 4Ah Nabíječka C20/2
sada

550 Nm
20V 4Ah
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

AKU ŠROUBOVÁK

Celokovové sklíčidlo 10mm
Kroutilý moment: **30 Nm**
Otáčky: **0-450/1500 min⁻¹**
Kufr pro snadné přenesení
Baterie 20V 2Ah
Nabíječka



PA18Pro
899 Kč

AKU ŠROUBOVÁK

Celokovové sklíčidlo 13mm
Kroutilý moment: **80 Nm**
Otáčky: **0-500/2000 min⁻¹**
Kufr pro snadné přenesení
Baterie 20V 2Ah
Nabíječka



PA18LIH-1B-C
1293 Kč
80 Nm

AKU ŠROUBOVÁK (bez baterie a nabíječky)

Celokovové sklíčidlo 13mm
Otáčky: **0-500/2000 min⁻¹**
Kroutilý moment: **180 Nm**



PA18ProBL-BB
1799 Kč
180 Nm

AKU RUČNÍ PILA (bez baterie a nabíječky)

Rychlost řetězu: **6.7 m/s**
Otáčky: **4600 min⁻¹**
Délka lišty: **100 mm**
Hmotnost: **1.2 kg**



PKA16 bb
2045 Kč

PKA48Li

5099 Kč



AKU ŘETĚZOVÁ PILA 40V

Délka lišty: **(16") 406 mm**
Rychlost řetězu: **24.6 m/s**
Otáčky: **9800 min⁻¹**
Hmotnost: **3.7 kg**



AKU ÚHLOVÁ BRUSKA



Průměr kotouče: **125 mm**
Otáčky: **3500/6000/8000 min⁻¹**
Hmotnost: **1.5 kg**
Baterie 20V 4Ah
Nabíječka
Kufr

PGA22-1B-C
1999 Kč

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA



Pozvolný rozeběh
Průměr kotouče: **125 mm**
Otáčky: **3500/6000/8500 min⁻¹**
Hmotnost: **1.25 kg**
Baterie 20V 4Ah
Nabíječka
Kufr

PWA220
2144 Kč

SADA ŘEZNÝCH KOTOUČŮ

Na ocel a nerez
V kovovém boxu
Ceramic technology
Otáčky: **12200 min⁻¹**
Průměr kotouče: **125 mm**
Tloušťka kotouče: **1.0 mm**



YCD125x1.0b
162 Kč

Na ocel a nerez
V kovovém boxu
Otáčky: **12200 min⁻¹**
Průměr kotouče: **125 mm**
Tloušťka kotouče: **1.0 mm**



CD125x1.0b
144 Kč

AKU RUČNÍ PILA

Automatický systém mazání
Snadné napínání řetězu
Otáčky: **0-4700 min⁻¹**
Rychlost řetězu: **7 m/s**
Rozteč řetězu: **1/4"**
2 lišty + 2 řetězy (152 / 203 mm)
Baterie 20V 4Ah
Nabíječka
Kufr



PKA32Li
1599 Kč

AKU ŘETĚZOVÁ PILA (bez baterie a nabíječky)

Délka lišty: **(16") 406 mm**
Rychlost řetězu: **12 m/s**
Otáčky: **7500 min⁻¹**
Hmotnost: **4 kg**



PCA42/2
2400 Kč

AKU ŘETĚZOVÁ PILA (bez baterie a nabíječky)



PKA42Li
2099 Kč

Délka lišty: **(12") 304 mm**
Rychlost řetězu: **9.3 m/s**
Otáčky: **4900 min⁻¹**

AKU ŘETĚZOVÁ PILA

Délka lišty: **(12") 304 mm**
Rychlost řetězu: **12 m/s**
Otáčky: **6300 min⁻¹**
Hmotnost: **1.7 kg**
Baterie 20V 4Ah
Nabíječka



PKA33-1B
1750 Kč

AKU VRTACÍ KLADIVO



Upínací systém: SDS Plus
Otáčky: **1150 min⁻¹**
Počet příklepů: **5300 min⁻¹**
Síla úderu: **2.6 J**
Kufr
2 baterie 20V 4Ah
Nabíječka

PHA40-2b-c
4279 Kč

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK



Uchycení nástroje: **1/2"**
Otáčky: **2000 min⁻¹**
Utahovací moment: **850 Nm**
Hmotnost: **1.4 kg**
Kufr
2 baterie 20V 4Ah
Nabíječka

PWA36-1B-C
3399 Kč

AKU STŘÍKACÍ PISTOLE (bez baterie a nabíječky)

Šířka postřiku: **100-300 mm**
Průtok: **1100 ml/min**
Hmotnost: **1.29 kg**



PSE40bb
1375 Kč

BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA



GS-50
1617 Kč

Objem olejové náplně: **260 ml**
Objem palivové nádrže: **550 ml**
Objem motoru: **49.3 ccm**
Výkon: **2100 W**
Otáčky: **3300 min⁻¹**
Délka lišty: **400/450 mm**
Dvě vodící lišty a řetězy (GS-50/2)

GS-50/2
1806 Kč

K350S
2089 Kč

BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

Objem olejové náplně: **160 ml**
Objem palivové nádrže: **230 ml**
Výkon: **850 W**
Délka lišty: **300 mm**
Objem motoru: **25 ccm**



AKU BRUSKA EXCENTRICKÁ (bez baterie a nabíječky)



Hmotnost: **0.8 kg**
Průměr kmitu: **2.5 mm**
Průměr kotouče: **125 mm**
Otáčky: **6000-13 000 min⁻¹**

PX20Blbb
1099 Kč

AKU KOTOUČOVÁ PILA (bez baterie a nabíječky)



Otáčky: **4500 min⁻¹**
Průměr kotouče: **165 mm**
Max. hloubka řezu: **55 mm**
Hmotnost: **2.1 kg**

PCA28bb
1720 Kč

POKOSOVÁ PILA S POJEZDEM

Příkon: **2000 W**
Otáčky: **3800 min⁻¹**
Hmotnost: **19.5 kg**
Průměr kotouče: **305 mm**
Max. hloubka řezání: **50 mm**



PGS305
6562 Kč

BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

GS-52P
3400 Kč

Odolná konstrukce pro vyšší zatížení
Easy start
Objem olejové náplně: **260 ml**
Objem palivové nádrže: **500 ml**
Objem motoru: **49.3 ccm**
Výkon: **2100 W**
Otáčky: **11500 min⁻¹**
Délka lišty: **400/450 mm**
Dvě vodící lišty a řetězy



GS-58X
3300 Kč

BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

Objem motoru: **37 ccm**
Otáčky: **11800 min⁻¹**
Výkon motoru: **1400 W**
Délka lišty: **400/450 mm**
Palivová nádrž: **390 ml**
Olejová nádrž: **210 ml**
Dvě vodící lišty a řetězy



AKU NŮŽKY NA VĚTVI

Čepele SK5 s teflonovým povlakem
Rychlá a velice silná
Průměr stříhu: 25 mm
Hmotnost: 0,9 kg
Baterie 16V 2Ah
Nabíječka



ES16LiLi
2515 Kč

AKU NŮŽKY NA VĚTVI

Čepele SK5 s teflonovým povlakem
Průměr stříhu: 15/25 mm
Hmotnost: 0,7 kg
Baterie 20V 2 Ah
Nabíječka



ES25Li
1199 Kč

AKU NŮŽKY NA VĚTVI

LCD Displej
Čepele SK5 s teflonovým povlakem
Průměr stříhu: 7/15/23/35 mm
Hmotnost: 0,85 kg
Baterie 20V 2 Ah
Nabíječka
Kufr



ES32Li
2313 Kč

AKU VYŽÍNAČ

Teleskopická rukojeť
Otáčky: 5500-8000 min⁻¹
Pracovní záběr: 150 mm
Hmotnost: 1,7 kg
Ocelový kotouč 40T
5x plastový čepel
2x strunové hlavy
2x baterie 20V 2Ah
Nabíječka



PTA-24
1299 Kč

AKU VYŽÍNAČ

Mobilní konstrukce na kolečkách
Teleskopická rukojeť
Otáčky: 9000 min⁻¹
Pracovní záběr: 150 mm
Hmotnost: 2,1 kg
4x cívký se žací strunou
2x strunové hlavy
Ocelový kotouč 40T
5x plastové čepel
2x ocelové nože
2 baterie
20V 1.5Ah
Nabíječka



PTA-25-2B
1399 Kč

AKU VYŽÍNAČ

Mobilní konstrukce na kolečkách
Teleskopická rukojeť
Otáčky: 5000 min⁻¹
Pracovní záběr: 230 mm
Hmotnost: 2,4 kg
Strunová hlava
2x žací struna
Ocelový kotouč 40T
2x ocelové nože
Baterie 20V 3Ah
Nabíječka



PTA-25BL-1B
1799 Kč

PLOTOSTŘIH ELEKTRICKÝ

Napětí: 230 V
Příkon: 750 W
Délka lišty: 610 mm
Otáčky: 1800 min⁻¹
Průměr stříhu: 24 mm
Hmotnost: 3,7 kg



PT750
1989 Kč

AKU FUKAR/ VYSAVAČ LISTÍ (bez baterie a nabíječky)

Funkce mulčování
Otáčky: 6000-17000 min⁻¹
Max. průtok vzduchu: 700 m³/h
Max. rychlost vzduchu: 308 km/h
Rychlostní stupně: 4+Turbo



VB20
2095 Kč

AKU FUKAR (bez baterie a nabíječky)

Otáčky: 8000-15000 min⁻¹
Max. rychlost vzduchu: 68 km/h
Max. průtok vzduchu: 90 m³/h
Hmotnost: 0,91 kg



PB22bb
698 Kč

AKU FUKAR (bez baterie a nabíječky)

Otáčky: 13000-16000 min⁻¹
Rychlost vzduchu: 144 km/h
Průtok vzduchu: 570 m³/h
Rychlostní stupně: 1+Turbo
Hmotnost: 2 kg



PB20
935 Kč

AKU LED SVÍTLNA (REFLEKTOR) (bez baterie a nabíječky)

Nastavitelný úhel
Světelný tok: 300 lm
Výkon: 3 W



LL18bb
279 Kč

AKU/220V LED SVÍTLNA (REFLEKTOR) (bez baterie a nabíječky)

3m dlouhý síťový kabel
Dvojí napájení: AKU i síťové
Nastavitelný úhel
Regulace intenzity světla



LP20
1263 Kč

AKU KOMPRESOR (bez baterie a nabíječky)

S funkcí nafukování i vyfukování
Maximální tlak: 10 bar
Produktivita: 10 l/min



LK30 bb
998 Kč

AKU KŘOVINOŘEZ

Extremní síla - nový typ motoru!
Obouřuční rukojeť (řídítka)
Obouřuční rukojeť (řídítka) (ATA-40BS)
Dělitelná tyč
Otáčky: 0-4500/5500 min⁻¹
Pracovní záběr: 420 mm



ATA-40S Jednoruční
3596 Kč

AKU KŘOVINOŘEZ

Obouřuční rukojeť (řídítka)
Dělitelná tyč
Otáčky: 7000 min⁻¹
Pracovní záběr: 420 mm



ATA-40C
3399 Kč

AKU KŘOVINOŘEZ

Obouřuční rukojeť (řídítka)
Dělitelná tyč
Otáčky: 5000 min⁻¹
Pracovní záběr: 420 mm



ATA-40/2
3499 Kč

AKU KŘOVINOŘEZ (bez baterie a nabíječky)

Otáčky: 5500-7500 min⁻¹
Pracovní záběr: 300 mm



PTA40
2531 Kč

BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

Elektrické i manuální startování (357GBC-EL)
Dělitelná vodící tyč (357GBS-S)
Výkon: 1250 W (2,2 Hp)
Otáčky: 10 000 min⁻¹
Objem palivové nádrže: 1,2 l
Objem motoru: 42,7 ccm
Průměr nože: 255 mm
Průměr struny sečení: 415 mm
3x strunová hlava
Ocelový kotouč
3 zubý nůž
Žací struna
Ochranná maska
Dvouramenný popruh



357GBC základ
2999 Kč

357GBC-S optimal
3099 Kč

357GBC-EL profí
3999 Kč

BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

Dělitelná vodící tyč (T4350-S)
Objem palivové nádrže: 1,2 l
Výkon: 1400 W
Otáčky: 9 000 min⁻¹
Objem motoru: 52 ccm
Průměr nože: 255 mm
Průměr struny sečení: 415 mm
Dvouramenný popruh
Strunová hlava
2 x ocelový kotouč
3 zubý nůž



T4350
2599 Kč

T4350-S
2649 Kč

BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

Elektrické i manuální startování (T4200EL Pro)
Výkon: 1400 W
Otáčky: 10 000 min⁻¹
Objem palivové nádrže: 1,2 l
Objem motoru: 51,7 ccm
Průměr nože: 255 mm
Průměr struny sečení: 415 mm
Dvouramenný popruh
Strunová hlava
2 x ocelový kotouč
3 zubý nůž



T4200 Pro
2299 Kč

T4200EL Pro
3299 Kč

NUŽ V BALENÍ

BENZÍNOVÁ SEKAČKA

PLM410
4803 Kč

Objem motoru: **79.7** ccm
Výška sekání: **25-70** mm
Výkon: **1600** W
Šířka záběru: **410** mm
Otáčky: **2800** min⁻¹
Objem koše: **40** l

800 m²

79.7 cm³
410 mm

NUŽ V BALENÍ

BENZÍNOVÁ SEKAČKA

PLM460 NE
6514 Kč

Objem motoru: **166** ccm
Výška sekání: **25-75** mm
Šířka záběru: **460** mm
Otáčky: **2800** min⁻¹
Výkon: **2900** W
Objem koše: **62** l

460 mm
1200 m²
166 cm³

AKUMULÁTOROVÉ KOLEČKO

Včetně baterie **Li-ion 40 V 6 Ah** a nabíječky

Rychlost: **6** km/h
Nosnost: **150** kg
Objem korby: **80** l
Baterie **40V 6Ah**
Nabíječka **66** W

40V 6Ah
PWB150
11062 Kč

BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR

3 rychlosti vpřed 1 vzad
Pojezdová kol 400/8
Nádrž 5.6L
Široká variabilita
Objem motoru: **212** ccm OHV
Výkon: **4800** W / **6.53** Hp
Záběr **900x150** mm
Hmotnost: **90** Kg
24 robustních kultivač. nožů

212 cm³
900 mm

PT900/3
11365 Kč

NASTAVENÍ RYCHLOSTI

BENZÍNOVÁ SEKAČKA

S pojezdem
Objem motoru: **196** ccm
Výška sekání: **25-75** mm
Šířka záběru: **510** mm
Otáčky: **2800** min⁻¹
Výkon: **4000** W
Objem koše: **62** l

4-TAKTNÍ MOTOR LONCIN

196 cm³
510 mm
2000 m²

ELEKTRICKÝ START
NUŽ V BALENÍ

PLM505S NE
7599 Kč

PLM505ES NE
9790 Kč

PLM505 NE
6999 Kč

Výbava se liší podle modelu

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR

Centrální nastavení výšky ve 3 polohách
Pracovní šířka: **320** mm
Hmotnost: **10.78** kg
Otáčky: **2984** min⁻¹
Objem koše: **30** l
Příkon: **1500** W
Náhradní válec

230 mm
320 mm

PSC320
2404 Kč

AKU ZEMNÍ VRTÁK S PŘIDAVNÝM NÁSTAVCEM NA MÍCHÁNÍ (MIXÉR)

(bez baterie a nabíječky)

Délka vrtáku: **800** mm
Průměr vrtáku: **150** mm
Průměr upínání: **14** mm
Otáčky: **400** min⁻¹
Hmotnost: **2.45** kg
Zemní vrták
Míchací nástavec

BRUSHLESS MOTOR

PMA20
2999 Kč

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ

Závit M14
regulace otáček
Příkon: **1200** W,
Otáčky: **400-950** min⁻¹,
Průměr metly: **120** mm

PMM2100
1385 Kč

BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR

Pojezdová kol 400/8
Nádrž 1.1 L
Objem motoru: **51.7** ccm
Otáčky: **2800-3200** min⁻¹
Výkon: **1400** W / **1.9** Hp
Záběr **300x160** mm
Hmotnost: **15** Kg

300 mm
51.7 cm³

BK-52
4399 Kč

ELEKTRICKÝ ŠROTOVNÍK NA OBIŽÍ

5 sítí dle frakcí
Celokovové provedení
Nože pro mletí kostí
Příkon: **700** W
Výkon: **240** Kg/ho
Hmotnost: **18.6** Kg

PCM3000
2205 Kč

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR

Centrální nastavení výšky ve 4 polohách
Pracovní šířka: **380** mm
Hmotnost: **14.5** kg
Otáčky: **3000** min⁻¹
Objem koše: **48** l
Příkon: **1800** W
Náhradní válec

230 mm
380 mm

PSC380
3255 Kč

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR

Centrální nastavení výšky ve 4 polohách
Pracovní šířka: **400** mm
Hmotnost: **14.5** kg
Otáčky: **3722** min⁻¹
Objem koše: **55** l
Příkon: **1800** W
Náhradní válec

230 mm
400 mm

PSC400
3517 Kč

AKU SEKAČKA (bez baterie a nabíječky)

Nože s teflonovým povlakem
Funkce mlčování a SMART CUT
Nastavení výšky sečení v 5 polohách
Otáčky **3200** min⁻¹
Výška sekání **25-75** mm

Šířka sekání **380** mm (PLM21)
Objem koše **40** l (PLM21)

Šířka sekání **430** mm (PLM23)
Objem koše **50** l (PLM23)

380 mm
400 m²
430 mm
600 m²
BRUSHLESS MOTOR

PLM21
3612 Kč

PLM23
3879 Kč

ZEMNÍ, PŮDNÍ VRTÁK

Snadný manuální start
Objem motoru: **52** ccm
Výkon: **1.4** kW
Otáčky: **2800-3200** min⁻¹
Bez vrtáku v balení

GD52bn
2510 Kč
52 cm³

ZEMNÍ, PŮDNÍ VRTÁK

Easy start
Snadný manuální start
Objem motoru: **52** ccm
Výkon: **1.4** kW
Otáčky: **2800-3200** min⁻¹
Bez vrtáku v balení

GD62bn
2610 Kč
52 cm³

ZEMNÍ, PŮDNÍ VRTÁK

Easy start
Snadný manuální start
Objem motoru: **63** ccm
Výkon: **1.9** kW
Otáčky: **2800-3200** min⁻¹
Bez vrtáku v balení

GD68bn
3051 Kč
63 cm³

RUČNÍ TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ

Objem nádrže:
1.5 l (HS-1.5)
10 l (HS-10)
16 l (HS-16)

Kovová postřikovací trubice

HS-1.5
132 Kč

HS-10
530 Kč

HS-16
641 Kč



AKU POSTŘIKOVAČ (bez baterie a nabíječky)



Kovová postřikovací trubice
Doporučená baterie Procraft 20V 4Ah
Teleskopická tyč: 47-84 cm
Objem nádrže: 12 l
Průtok tryskou: 3.1 l/min
Tlak: 1.5-5 bar
Hadice: 1.1 m
Hmotnost: 2.65 kg
Sada výměnných trysek

AS20-12
1007 Kč

STROJEK PRO STŘIHÁNÍ OVCÍ



Nastavení rychlosti
Systém chlazení vzduchem
Příkon: 500 W
Otáčky: 2600 min⁻¹
Šířka řezu: 76 mm
kufr
čistící štětec
olejová nádoba

SC2600
3463 Kč

SADA RÁZOVÝCH BITŮ

25mm bitů:
PH1, PH2, PH3,
PZ1, PZ2, PZ3,
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T20, T25
50mm bitů:
PH2, PZ2, T15, T20, T25
90mm bitů: PH2
80mm nástavec pro bit s vodítkem
60mm magnetický držák bitů

S2
OCEL

IBS-41
458 Kč

PRO-CRAFT

GOLA SADA

18x 1/4" Bity
17x 1/2" Bity
17x1/2" hlavice nástrčné
1/4" a 1/2" ráčna
8x1/4" hlavice nástrčné
prodloužené
5x1/4" a 8x1/2" hlavice
Torx



WS108/72
1100 Kč

VYSOKÁ KVALITA ZA DOSTUPNÉ CENY

AKU POSTŘIKOVAČ

Kovová postřikovací trubice
Integrovaná baterie
Teleskopická tyč: 47-84 cm
Průtok tryskou: 3.1 l/min
Tlak: 4.5-5.5 bar
Hadice: 1.1 m
Objem: 16 l
Hmotnost: 5.5 kg
Nabíječka
Sada výměnných trysek



AS-16/2
1099 Kč

Integrovaný
Li-ion akumulátor
Teleskopická tryska
Objem nádrže: 8 l
Průtok kapaliny: 0,3-0,5 l/min
Dosah postřiku: až 4 m



AS2-8
1159 Kč

AKU POSTŘIKOVAČ

Kovová postřikovací trubice
Integrovaná baterie
Teleskopická tyč: 47-84 cm
Průtok tryskou: 3.1 l/min
Tlak: 4.5-5.5 bar
Hadice: 1.1 m
Hmotnost: 5.5 kg
Objem: 10 l (AS-10)
12 l (AS-12)
16 l (AS-16)
Nabíječka
Sada výměnných trysek



AS-10
832 Kč

AS-12
899 Kč

AS-16
999 Kč

AKU POSTŘIKOVAČ

KOMBINOVANÁ INVERTOROVÁ SVÁŘEČKA



Co Flux - trubičkový drát
MMA, TIG lift
Rgulace proudu: 20-130 A
Průměr drátu: 0,6-1,0 mm
Délka kabelu hořáku: 3 m
Příkon: 3,8 kW

SPI-290
2672 Kč

GOLA SADA

30x 1/4" bity, 2x 1/2" bity
13x 1/4" hlavice nástrčné,
7x 1/4" hlavice nástrčné prodloužené
3x 3/8" hlavice nástrčné prodloužené
5x 1/2" hlavice nástrčné prodloužené
5x 1/4", 2x 3/8" a 3x 1/2" hlavice Torx
2x 1/2" a 1x 3/8" hlavice na svíčky
12x ráčnové klíče (8-19 mm)
3x prodlužovací nástavce,
3x univerzální kloub,
3x ráčna (1/4", 3/8", 1/2"),
adaptéry a příslušenství



WS216
1823 Kč

AKCE PLATÍ OD 10.4.2026 DO 10.5.2026 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

-od
210 Kč



ČERNO-ŽLUTÁ ZAHRADNÍ HADICE 4-VRSTVÁ

Odolná konstrukce
proti prořezu, neuzluje
Průměr hadice: 13 mm
10m: (4KAT1310) 210 Kč
15m: (4KAT1315) 273 Kč
25m: (4KAT1325) 454 Kč
50m: (4KAT1350) 880 Kč
Průměr hadice: 19 mm
15m: (4KAT1915) 516 Kč
25m: (4KAT1925) 835 Kč
50m: (4KAT1950) 1647 Kč
Průměr hadice: 25 mm
25m: (4KAT2525) 1397 Kč

ZAHRADNÍ HADICE S PŘÍSLUŠENSTVÍM

-od
293 Kč

ČERPADLO PONORNÉ

Příkon: 400 W
Výtlak: 5 m
Délka kabelu: 10 m
Výkon: 7500 L/hod
Hmotnost: 3,75 kg
Připojení: G1"- G1/2"
Průměr: 17,30 mm
Hloubka: 5 m

PN17
1148 Kč

TLAKOVÉ ZAHRADNÍ ČERPADLO

Pro čistou vodu
Průměr: 25 mm
Hmotnost: 10 kg
Příkon: 750 W
Výkon: 3000 l/h
Výtlak: 45 m
Hloubka: 9 m

PN20
1796 Kč

KALOVÉ ČERPADLO

Pro čistou vodu
Průměr: 45 mm
Hmotnost: 16,5 kg
Příkon: 750 W
Výkon: 21000 l/h
Výtlak: 13 m
Hloubka: 5 m

PN21
2694 Kč

PRO-CRAFT

-od
202 Kč



MODRÁ ZAHRADNÍ HADICE 3-VRSTVÁ

Super flexibilní
i v nízkých teplotách, neuzluje
Průměr hadice: 13 mm
10m: (3KGH1310) 202 Kč
15m: (3KGH1315) 274 Kč
25m: (3KGH1325) 435 Kč
50m: (3KGH1350) 823 Kč
Průměr hadice: 19 mm
15m: (3KGH1915) 495 Kč
25m: (3KGH1925) 798 Kč
50m: (3KGH1950) 1572 Kč
Průměr hadice: 25 mm
25m: (3KGH2525) 1025 Kč

3-VRSTVÁ

Průměr hadice: 13 mm
10m: (3KGH1310F) 302 Kč
15m: (3KGH1315F) 358 Kč
25m: (3KGH1325F) 550 Kč
Průměr hadice: 19 mm
15m: (3KGH1915F) 595 Kč
25m: (3KGH1925F) 844 Kč

ČERPADLO PONORNÉ

Pro špinavou, čistou vodu
Příkon: 1100 W
Výtlak: 11 m
Výkon: 15000 l/h
Hloubka: 8 m
Průměr: 17,30 mm
Hmotnost: 5,5 kg

PN19
1909 Kč

ČERPADLO PROUDOVÉ S TLAKOVOU NÁDOBOU

Pro čistou vodu
Průměr: G1
Hmotnost: 17 kg
Příkon: 750 W
Výkon: 3000 l/h
Výtlak: 40 m
Hloubka: 9 m
Nádoba: 24 l

PN25
3226 Kč

SAMONAVÍJECÍ BUBENSE ZAHRADNÍ HADICE

Kvalitní flexibilní opletená hadice PVC
Délka hadice: 20 M
Pracovní tlak: 8 bar
Vnitřní průměr hadice: 1/2 inch
Velikost rychlospojek: 3/4 inch

VK20
2065 Kč

VYSOKÁ KVALITA ZA DOSTUPNÉ CENY

-od
190 Kč



ZELENÁ ZAHRADNÍ HADICE 4-VRSTVÁ

Flexibilní, neuzluje
Průměr hadice: 13 mm
10m: (4GH1310) 190 Kč
15m: (4GH1315) 255 Kč
25m: (4GH1325) 405 Kč
50m: (4GH1350) 785 Kč
Průměr hadice: 19 mm
15m: (4GH1915) 459 Kč
25m: (4GH1925) 742 Kč
50m: (4GH1950) 1459 Kč
Průměr hadice: 25 mm
25m: (4GH2525) 1142 Kč

4-VRSTVÁ

Průměr hadice: 13 mm
10m: (4KAT1310F) 310 Kč
15m: (4KAT1315F) 376 Kč
25m: (4KAT1325F) 541 Kč
Průměr hadice: 19 mm
15m: (4KAT1915F) 598 Kč
25m: (4KAT1925F) 933 Kč

4-VRSTVÁ

Průměr hadice: 13 mm
10m: (4GH1310F) 293 Kč
15m: (4GH1315F) 344 Kč
25m: (4GH1325F) 493 Kč
Průměr hadice: 19 mm
15m: (4GH1915F) 548 Kč
25m: (4GH1925F) 817 Kč

PN28
1593 Kč

KALOVÉ ČERPADLO

Odolná litinová konstrukce a měděné vinutí motoru
Do septiku s řezacími noži
Výkon: 10000 l/h
Příkon: 750 W
Výtlak: 10 m
Hloubka: 5 m
Průměr: 50 mm
Hmotnost: 16,3 kg

PN23
2304 Kč

VIBRAČNÍ ČERPADLO

Příkon: 400 W
Přívodní kabel: 15 m
Výtlak 70 m
Výkon: 1320 l/h
Průměr: 19 mm
Hmotnost: 3,2 kg
Litinové tělo
měděné vinutí motoru

VN-72D
1095 Kč

VN-18
869 Kč

VIBRAČNÍ ČERPADLO

Příkon: 250 W
Přívodní kabel: 15 m
Výtlak 1080 l/h
Průměr: 19 mm
Hmotnost: 3,4 kg
Litinové tělo
měděné vinutí motoru

VN-18
869 Kč

SAMONAVÍJECÍ PRODLUŽOVACÍ KABEL, BUBEN

Délka kabelu:
15 m - (EK15N) 1699 Kč
25 m - (EK25N) 2499 Kč
Průměr vodiče: 2 mm
Maximální zátěž: 3000 W

EK25N
2499 Kč

EK15N
1699 Kč

EK15N
1699 Kč

AKCE PLATÍ OD 10.4.2026 DO 10.5.2026 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

